

Datos de Identificación del programa

Ramo:	Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable:	Instituto Mexicano del Seguro Social
Clasificación de Grupos y Modalidades de los Programas Presupuestarios:	E Prestación de Servicios Públicos
Denominación del Programa Presupuestario:	001 Atención a la salud pública
Nombre de la Matriz:	Eficacia de la atención médico preventiva
Ciclo Presupuestario:	2010

Alineación del PND y sus programas

Eje de Política Pública:	Igualdad de Oportunidades
Objetivo Nacional:	Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.
Grupo Tema:	Desarrollo Integral
Tema:	Salud
Objetivo de Eje de Política Pública:	Mejorar las condiciones de salud de la población.
Estrategia del Objetivo de Eje de Política Pública :	Estrategia 4.3 Integrar sectorialmente las acciones de prevención de enfermedades.
Tipo de Programa:	Institucional
Programa:	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012
Objetivo del Programa:	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.
Estrategia del Programa Sectorial:	Implementar una estrategia de prestación de servicios para la provisión sistemática y ordenada de las acciones preventivas
Objetivo Estratégico de la Dependencia ó Entidad:	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo énfasis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.

Matriz de marco lógico

Jerarquía de objetivos	Resumen narrativo	Indicadores de desempeño	Fuentes y medios de verificación	Supuestos
1. Fin (Impacto)	1 Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente mediante acciones	Indicador PEF: No	Nombre de la Variable : NÚMERO DE MUERTES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO	Descripción : Con la tendencia actual tanto en

de promoción y prevención de la salud, detección oportuna de enfermedades, protección específica, atención médica curativa y rehabilitación.

Orden :	1
Nombre Indicador :	<u>Esperanza de Vida al Nacer</u>
Dimensión del Indicador :	Eficacia
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico
Definición Indicador :	ES EL PROMEDIO DE AÑOS QUE ESPERA VIVIR UNA PERSONA AL MOMENTO DE SU NACIMIENTO, BAJO EL SUPUESTO DE QUE A LO LARGO DE SU VIDA ESTARÁ EXPUESTO AL MISMO PATRÓN DE MORTALIDAD OBSERVADO PARA LA POBLACIÓN EN SU CONJUNTO EN CIERTO PERIODO. ESTE INDICADOR PERMITE MEDIR LA INTENSIDAD DE LA MORTALIDAD Y HACER COMPARACIONES EN EL TIEMPO Y ENTRE REGIONES.
Método de Cálculo :	SE OBTENDRÁ CON LA REALIZACIÓN DE TABLAS DE VIDA, USANDO EL METODO ACTUARIAL. CON LAS TASAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD SE ESTIMARÁ LA EXPECTATIVA DE VIDA EN AÑOS, DE UNA COHORTE HIPOTÉTICA DE INDIVIDUOS NACIDOS EN UN AÑO DETERMINADO.
Tipo de valor de la Meta :	Absoluta
Unidad de Medida :	Otra
Especifique Unidad de Medida :	ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑOS)
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de	

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : SISTEMA DE MORTALIDAD (SISMOR) Y BASES DE DATOS DE MORTALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA

la morbilidad, mortalidad, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la población derechohabiente gozará de una mayor cantidad de años con una vida saludable y con menor frecuencia de enfermedades discapacitantes, lo cual generará una nivel de vida con mayor calidad. Traduciendo del mismo modo, servicios de salud efectivos en la prevención y el control de padecimientos.

Medición : Anual

Valor Línea Base : 77.2

Periodo Línea Base : N A (POR SER CADA AÑO)

Año de la Línea Base : 2008

Ciclo : 2010

Valor de la Meta Anual Absoluta: 77.25

Ciclo : 2010

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : 77.25

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

Indicador PEF: No

Orden : 11

Nombre Indicador : [Años de Vida Saludable \(AVISA\)](#)

Dimensión del Indicador : Eficacia

Tipo Indicador para Resultados : Estratégico

Definición Indicador : Es un indicador que proporciona un panorama confiable del desempeño organizacional, permite implementar un sistema de evaluación de las acciones de salud realizadas en los últimos años y la toma de decisiones para establecer prioridades en la atención de la salud.

Método de La suma de los años de vida

Nombre de la Variable : Años de vida perdidos por muerte prematura.

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : El tiempo de vida perdido por muerte prematura es en función de la tasa de mortalidad y la duración de vida, perdidos por muerte en cada una de las edades.

Nombre de la Variable : Años perdidos por discapacidad (APD).

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : La medición de la incidencia de discapacidad y la duración promedio de cada discapacidad. Al multiplicar la incidencia por la duración se provee una estimación del total del tiempo vivido con la discapacidad.

Cálculo :	perdidos por muerte prematura (APMP) en la población, y los años saludables equivalentemente perdidos por discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la condición o patología en estudio. AVISA=APMP+APD	
Tipo de valor de la Meta :	Absoluta	
Unidad de Medida :	Otra	
Especifique Unidad de Medida :	Años de vida saludable	
Desagregación Geográfica :	Nacional	
Frecuencia de Medición :	Quinquenal	
Valor Línea Base :	21,650	
Periodo Línea Base :	No aplica por ser cada cinco años.	
Año de la Línea Base :	2005	
Ciclo :	2010	
Valor de la Meta Anual Absoluta:	Sin Información	
Ciclo :	2010	
Mes de la Meta :	Diciembre	
Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso :	Sin Información	
Enfoque de Transversalidad :	Perspectiva de Género	
Indicador PEF:	No	Nombre de la Variable : Esperanza de vida al nacimiento.
Orden :	12	Medio de

Nombre Indicador :	<u>Esperanza de vida saludable (EVISA).</u>	Verificación : - Otros -
Dimensión del Indicador :	Eficacia	Especifique Medio de Verificación : Estimación de la esperanza de vida de la población derechohabiente del IMSS, a partir del cálculo de tablas de vida.
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	Nombre de la Variable : Años vividos con discapacidad.
Definición Indicador :	Es un indicador positivo de la salud, que proporciona un panorama confiable del desempeño organizacional, permite implementar un sistema de evaluación de las acciones de salud realizadas en los últimos años y favorece la toma de decisiones y prioridades en la atención de la salud, depende en gran medida de los cambios en las condiciones de salud y estilos de vida, que convierte el total de la esperanza de vida de una población a su equivalente en el número de años en buena salud, en otras palabras, mide el número equivalente de años saludables que puede esperar vivir en promedio una sociedad determinada.	Medio de Verificación : - Otros - Especifique Medio de Verificación : Se requiere tres componentes específicos para cada problema de salud: 1. Número de casos nuevos (incidencia) que ocurren en el año para el cual se desea conocer la carga de la enfermedad. 2. La duración promedio de la enfermedad y 3. Una matriz de discapacidades asociadas a las diferentes etapas en las que sen promedio transita un caso de la enfermedad a lo largo de su vida.
Método de Cálculo :	EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de vida al nacimiento y los años vividos con discapacidad.	
Tipo de valor de la Meta :	Absoluta	
Unidad de Medida :	Otra	
Especifique Unidad de Medida :	Esperanza de vida saludable (Años).	
Desagregación Geográfica :	Nacional	
Frecuencia de Medición :	Quinquenal	
Valor Línea		

2. Propósito (Resultados)

1 La población derechohabiente será protegida de los riesgos y daños a la salud más frecuentes, mediante un paquete de acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud reproductiva.

Base :	68.6
Periodo Línea Base :	No aplica por ser cada cinco años.
Año de la Línea Base :	2005
Ciclo :	2010
Valor de la Meta Anual Absoluta:	Sin Información
Ciclo :	2010
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso :	Sin Información
Enfoque de Transversalidad :	Perspectiva de Género

Indicador PEF:	Si
Orden :	2
Nombre Indicador :	<u>Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS</u>
Dimensión del Indicador :	Eficacia
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico
Definición Indicador :	PORCENTAJE DE DERECHOHABIENTES QUE REGRESARON EL ÚLTIMO AÑO A RECIBIR EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, NUTRICIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE SALUD REPRODUCTIVA, DE MANERA INTEGRAL, DE ACUERDO A SU GRUPO DE EDAD, SEXO Y FACTORES DE RIESGO.

Nombre de la Variable :	POBLACIÓN ADSCRITA A MÉDICO FAMILIAR
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	ESTADÍSTICAS DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE SALUD. INFORME MENSUAL DE COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EMITIDO POR LA DIVISIÓN TÉCNICA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN SALUD
Nombre de la Variable :	NÚMERO DE DERECHOHABIENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	ESTADÍSTICAS DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE SALUD. INFORME MENSUAL DE COBERTURA

Descripción : No ocurren contingencias epidemiológicas que disminuya la prestación de los servicios médico preventivos a los derechohabientes

Descripción : No existen restricciones federales para la contratación de personal de nuevo ingreso

Método de Cálculo :	NÚMERO DE DERECHOHABIENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ULTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DERECHOHABIENTE ADSCRITA A MÉDICO FAMILIAR * 100	DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EMITIDO POR LA DIVISIÓN TÉCNICA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN SALUD
Tipo de valor de la Meta :	Relativa	
Unidad de Medida :	Porcentaje	
Desagregación Geográfica :	Nacional	
Frecuencia de Medición :	Trimestral	
Valor Línea Base :	45	
Periodo Línea Base :	Diciembre	
Año de la Línea Base :	2008	
Ciclo :	2010	
Valor de la Meta Anual Relativa:	52.5	
Ciclo :	2010	
Mes de la Meta :	Marzo	
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	34.5	
Mes de la Meta :	Junio	
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	40.5	
Mes de la Meta :	Septiembre	

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 46.5

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 52.5

Enfoque de Transversalidad : Perspectiva de Género

Indicador PEF: No

Orden : 3

Nombre Indicador : [Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa](#)

Dimensión del Indicador : Eficacia

Tipo Indicador para Resultados : Estratégico

Definición Indicador : EVALÚA EN QUE MEDIDA SE INCREMENTA LA ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN CURATIVA (CONSULTAS DE MEDICINA FAMILIAR).

Método de Cálculo : (Número de consultas de medicina familiar otorgadas acumuladas al mes evaluado / Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas acumuladas al mes evaluado)

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Otra

Nombre de la Variable : NÚMERO DE CONSULTAS DE MEDICINA FAMILIAR OTORGADAS ACUMULADAS AL MES EVALUADO

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : ESTADÍSTICAS DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE SALUD. INFORME MENSUAL DE ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA EMITIDO POR LA DIVISIÓN TÉCNICA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN SALUD

Nombre de la Variable : NÚMERO DE ATENCIONES PREVENTIVAS INTEGRADAS OTORGADAS ACUMULADAS AL MES EVALUADO

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : ESTADÍSTICAS DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE SALUD. INFORME MENSUAL DE COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EMITIDO POR LA DIVISIÓN TÉCNICA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN SALUD

**Especifique
Unidad de
Medida :** Atenciones

**Desagregación
Geográfica :** Nacional

**Frecuencia de
Medición :** Trimestral

**Valor Línea
Base :** 5.6

**Periodo Línea
Base :** FIN DE AÑO

**Año de la Línea
Base :** 2008

Ciclo : 2010

**Valor de la Meta
Anual Relativa:** 5

Ciclo : 2010

Mes de la Meta : Marzo

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 5

Mes de la Meta : Junio

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 5

Mes de la Meta : Septiembre

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 5

Mes de la Meta : Diciembre

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo** 5

3. Componente (Productos y Servicios)

6 Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas (Conjunto de acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud reproductiva, que se otorgan a los derechohabientes por grupo de edad y sexo, en un mismo momento, por la misma enfermera en los diferentes ámbitos de responsabilidad institucional)

Presupuestario en Curso :

Enfoque de Transversalidad : Perspectiva de Género

Indicador PEF: No

Orden : 4

Nombre Indicador : Porcentaje de atención preventiva integrada (API)

Dimensión del Indicador : Eficacia

Tipo Indicador para Resultados : Estratégico

Definición Indicador : PROPORCIÓN DE ATENCIONES DE ATENCIONES PREVENTIVAS INTEGRADAS (API) OTORGADAS A LOS DERECHOHABIENTES DE ACUERDO A SU GRUPO DE EDAD Y SEXO EN UN MISMO MOMENTO, POR LA MISMA ENFERMERA EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL.

Método de Cálculo : $\text{NÚMERO DE ATENCIONES PREVENTIVAS INTEGRADAS (API) OTORGADAS EN EL MES EVALUADO} / \text{TOTAL DE ATENCIONES OTORGADAS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL MES EVALUADO} * 100$

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Porcentaje

Desagregación Geográfica : Nacional

Frecuencia de Medición : Trimestral

Valor Línea 83

Nombre de la Variable : TOTAL DE ATENCIONES OTORGADAS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL MES EVALUADO

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : ESTADÍSTICAS DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE SALUD. INFORME MENSUAL DE ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA EMITIDO POR LA DIVISIÓN TÉCNICA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN SALUD

Nombre de la Variable : NÚMERO DE ATENCIONES PREVENTIVAS INTEGRADAS (API) OTORGADAS EN EL MES EVALUADO

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : ESTADÍSTICAS DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE SALUD. INFORME MENSUAL DE ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA EMITIDO POR LA DIVISIÓN TÉCNICA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN SALUD

Descripción : No existen barreras culturales en la población derechohabiente que impiden que las mujeres mayores de 24 años se realicen la detección de cáncer cérvico uterino y que reciban el tratamiento específico

Descripción : Los derechohabientes acuden a su unidad de medicina familiar a recibir su Atención Preventiva Integrada

Base :		
Periodo Línea Base :	Diciembre	
Año de la Línea Base :	2007	
Ciclo :	2010	
Valor de la Meta Anual Relativa:	95	
Ciclo :	2010	
Mes de la Meta :	Marzo	
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	95	
Mes de la Meta :	Junio	
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	95	
Mes de la Meta :	Septiembre	
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	95	
Mes de la Meta :	Diciembre	
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	95	
Enfoque de Transversalidad :	Perspectiva de Género	
Indicador PEF:	Si	Nombre de la Variable :
Orden :	5	POBLACIÓN DE MUJERES DERECHOHABIENTES DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD ADSCRITAS A MÉDICO FAMILIAR
Nombre	<u>Tasa de mortalidad por</u>	

Indicador :	<u>cáncer cérvico uterino</u>	Medio de Verificación :	- Otros -
Dimensión del Indicador :	Eficacia	Especifique Medio de Verificación :	CENSO DE POBLACION REALIZADO A LA MITAD DEL PERIODO (30 DE JUNIO DEL AÑO CORRESPONDIENTE)
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	Nombre de la Variable :	NÚMERO DE DEFUNCIONES POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO OCURRIDAS EN MUJERES DE DERECHOHABIENTES DE 25 AÑOS Y MÁS
Definición Indicador :	MIDE EL RIESGO DE MORIR POR CANCER CERVICO UTERINO EN LAS MUJERES DE 25 Y MÁS AÑOS Y PERMITE EVALUAR EL IMPACTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL REFLEJANDO LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION	Medio de Verificación :	- Otros -
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DEFUNCIONES POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO OCURRIDAS EN MUJERES DE DERECHOHABIENTES DE 25 AÑOS Y MÁS/POBLACIÓN DE MUJERES DERECHOHABIENTES DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD ADSCRITAS A MÉDICO FAMILIAR) X 100 000	Especifique Medio de Verificación :	ESTADÍSTICAS DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE SALUD. INFORME DE DEFUNCIONES POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO, SISTEMA DE MORTALIDAD INSTITUCIONAL (SISMOR), EMITIDO POR LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD
Tipo de valor de la Meta :	Relativa		
Unidad de Medida :	Otra		
Especifique Unidad de Medida :	TASA DE MORTALIDAD		
Desagregación Geográfica :	Nacional		
Frecuencia de Medición :	Anual		
Valor Línea Base :	8.1		
Periodo Línea Base :	FIN DE AÑO		
Año de la Línea	2006		

Base :			
Ciclo :	2010		
Valor de la Meta Anual Relativa:	7.1		
Ciclo :	2010		
Mes de la Meta :	Diciembre		
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	7.1		
Enfoque de Transversalidad :	Perspectiva de Género		
Indicador PEF:	No	Nombre de la Variable :	NUMERO DE DEFUNCIONES OCURRIDAS POR TUBERCULOSIS PULMONAR
Orden :	6	Medio de Verificación :	- Otros -
Nombre Indicador :	<u>Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar</u>	Especifique Medio de Verificación :	SISTEMA DE MORTALIDAD (SISMOR)
Dimensión del Indicador :	Eficacia	Nombre de la Variable :	POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS, DH ADSCRITOS A MEDICO FAMILIAR
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	Medio de Verificación :	- Otros -
Definición Indicador :	ES UN INDICADOR SENSIBLE DE LAS CONDICIONES SOCIALES Y DE SALUD EN EL PAIS, MIDE EL RIESGO DE MORIR EN LA POBLACION POR ESTA CAUSA Y PERMITE EVALUAR EL IMPACTO DEL PROGRAMA DE DETECCION, PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR, REFLEJANDO LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION	Especifique Medio de Verificación :	CENSO DE POBLACION REALIZADO A LA MITAD DEL PERIODO (30 DE JUNIO DEL AÑO CORRESPONDIENTE)
Método de Cálculo :	NUMERO DE DEFUNCIONES POR TUBERCULOSIS PULMONAR OCURRIDAS EN LA POBLACION DH DE 15 AÑOS Y MAS / POBLACION ADSCRITA A		

	MEDICO FAMILIAR DE 15 AÑOS Y MAS, POR 100,000	
Tipo de valor de la Meta :	Relativa	
Unidad de Medida :	Otra	
Especifique Unidad de Medida :	TASA DE MORTALIDAD	
Desagregación Geográfica :	Nacional	
Frecuencia de Medición :	Anual	
Valor Línea Base :	1.31	
Periodo Línea Base :	ANUAL	
Año de la Línea Base :	2006	
Ciclo :	2010	
Valor de la Meta Anual Relativa:	1.14	
Ciclo :	2010	
Mes de la Meta :	Diciembre	
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1.14	
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información	
Indicador PEF:	No	Nombre de la Variable : INFECCIONES NOSOCOMIALES
Orden :	7	Medio de Verificación : - Otros -
Nombre Indicador :	<u>TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES</u>	Especifique Medio de Verificación : SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES
Dimensión del Indicador :	Calidad	

Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	Nombre de la Variable :	EGRESOS HOSPITALARIOS
Definición Indicador :	LA TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES TIENE IMPORTANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMPACTAN EN EL COSTO SOCIAL DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS, MUERTE PREMATURA O DISCAPACIDAD Y SE SUMAN AL INCREMENTO EN COSTOS FINANCIEROS DE UNA INSTITUCION, REFLEJA LAS MEDIDAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENCIÓN Y CONTROL REALIZADAS EN LA UNIDAD HOSPITALARIA; ES UN INDICADOR DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA, QUE SE ASOCIA CON LA SOBRESTANCIA HOSPITALARIA, LOS REINGRESOS AL HOSPITAL, REINTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y MORTALIDAD HOSPITALARIA.	Medio de Verificación :	- Otros -
Método de Cálculo :	RELACIÓN ENTRE EL TOTAL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL, RESPECTO AL TOTAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS, MULTIPLICADO POR CIEN.	Especifique Medio de Verificación :	SISTEMA DE INFORMACION DE EGRESOS HOSPITALARIOS (DATA MART)
Tipo de valor de la Meta :	Relativa		
Unidad de Medida :	Otra		
Especifique Unidad de Medida :	TASA		
Desagregación Geográfica :	Nacional		
Frecuencia de Medición :	Trimestral		
Valor Línea Base :	3.3		

Periodo Línea Base : ANUAL

Año de la Línea Base : 2007

Ciclo : 2010

Valor de la Meta Anual Relativa: 6

Ciclo : 2010

Mes de la Meta : Marzo

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 5.7

Mes de la Meta : Junio

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 5.8

Mes de la Meta : Septiembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 5.9

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 6

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

4. Actividad (Acciones y Procesos)

8 Esquemas de vacunación aplicados, con el objeto de mantener coberturas de vacunación por arriba del 95 por ciento y lograr impactos en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación.

Indicador PEF: No

Orden : 8

Nombre Indicador : [Cobertura de vacunación con esquemas completos en](#)

Nombre de la Variable : Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación

Medio de Verificación : - Otros -
Especifique

Descripción : Que la población acepte la vacunación

Descripción : Disponibilidad suficiente de las vacunas e insumos

niños de un año de edad

Dimensión del Indicador : Eficacia

Tipo Indicador para Resultados : Gestión

Definición Indicador : Población de niños de un año de edad, del área de responsabilidad institucional , con esquemas completos de vacunación

Método de Cálculo : (Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación /Total de niños de un año de edad registrados en censo nominal (PROVAC)) X 100

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Porcentaje

Desagregación Geográfica : Nacional

Frecuencia de Medición : Trimestral

Valor Línea Base : 97.8

Periodo Línea Base : Fin de año

Año de la Línea Base : 2007

Ciclo : 2010

Valor de la Meta Anual Relativa: 95

Ciclo : 2010

Mes de la Meta : Marzo

Valor de las Metas Relativas Ciclo 95

Medio de Verificación : Sistema de información PROVAC

Nombre de la Variable : Total de niños de un año de edad registrados en censo nominal (PROVAC)

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : Automatizado del Sistema de Información PROVAC 5.0

necesarios (jeringas, torundas, alcohol) por parte de los proveedores

	Presupuestario en Curso :			
	Mes de la Meta :	Junio		
	Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	95		
	Mes de la Meta :	Septiembre		
	Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	95		
	Mes de la Meta :	Diciembre		
	Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	95		
	Enfoque de Transversalidad :	Sin Información		
9 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas	Indicador PEF:	Si	Nombre de la Variable :	Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes del reporte
	Orden :	9	Medio de Verificación :	- Otros -
	Nombre Indicador :	<u>Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años</u>	Especifique Medio de Verificación :	Estadísticas de la Coordinación de Programas Integrados de Salud. Informe Mensual de Coberturas y Prevalencia, (Numeradores y denominadores), emitido por la División Técnica de Información Estadística en Salud
	Dimensión del Indicador :	Eficacia	Nombre de la Variable :	Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPEVENIMSS 2006)
	Tipo Indicador para Resultados :	Gestión	Medio de	
	Definición Indicador :	Proporción de mujeres derechohabientes de 25 a 64 años con detección de papanicolaou, de primera vez en la vida o en los últimos tres años.		Descripción : No existen barreras culturales en la población derechohabiente que impiden que las mujeres mayores de 24 años se realicen la detección de cáncer cérvico uterino y que reciban el tratamiento específico Descripción : Que la población acepte la detección
	Método de	(Número de mujeres de 25 a		

Cálculo : 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes del reporte/ Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPEVENIMSS 2006)) X 100

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Porcentaje

Desagregación Geográfica : Nacional

Frecuencia de Medición : Trimestral

Valor Línea Base : 25.7

Periodo Línea Base : Fin de año

Año de la Línea Base : 2007

Ciclo : 2010

Valor de la Meta Anual Relativa: 28.5

Ciclo : 2010

Mes de la Meta : Marzo

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 7.2

Mes de la Meta : Junio

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 14.4

Mes de la Meta : Septiembre

Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Estadísticas de la Coordinación de Programas

Verificación : Integrados de Salud. Informe Mensual de Coberturas y Prevalencia, (Numeradores y denominadores), emitido por la División Técnica de Información Estadística en Salud

10 Detecciones de cáncer de mama por mastografía realizadas

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 21.6

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 28.5

Enfoque de Transversalidad : Perspectiva de Género

Indicador PEF: No

Orden : 10

Nombre Indicador : [Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años](#)

Dimensión del Indicador : Eficacia

Tipo Indicador para Resultados : Gestión

Definición Indicador : Proporción de mujeres derechohabientes de 50 a 69 años a las que se les realizó la mastografía de detección

Método de Cálculo : (Número de mujeres de 50 a 69 años con mastografía al mes del reporte/Población de mujeres de 50 a 69 años de edad adscritas a médico familiar)*100 de edad adscritas a médico familiar)*100

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Porcentaje

Desagregación Geográfica : Nacional

Nombre de la Variable : Número de mujeres de 50 a 69 años con mastografía al mes del reporte

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : Estadísticas de la Coordinación de Programas Integrados de Salud. Informe Mensual de Coberturas y Prevalencia, (Numeradores y denominadores), emitido por la División Técnica de Información Estadística en Salud

Nombre de la Variable : Población de mujeres de 50 a 69 años de edad adscritas a médico familiar

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : Estadísticas de la Coordinación de Programas Integrados de Salud. Informe Mensual de Coberturas y Prevalencia, (Numeradores y denominadores), emitido por la División Técnica de Información Estadística en Salud

Descripción : Las mujeres derechohabientes acuden a su unidad de medicina familiar a realizarse la mastografía de detección

Frecuencia de Medición :	Trimestral
Valor Línea Base :	15
Periodo Línea Base :	Fin de año
Año de la Línea Base :	2010
Ciclo :	2010
Valor de la Meta Anual Relativa:	15
Ciclo :	2010
Mes de la Meta :	Marzo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	3.7
Mes de la Meta :	Junio
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	7.5
Mes de la Meta :	Septiembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	11.3
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	15
Enfoque de Transversalidad :	Perspectiva de Género

Exportar

Regresar